

## TARJETA DE SEGURIDAD

### SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN QUÍMICA

<b>NOMBRE DEL PRODUCTO:</b>	<b>METSULFURON AGROCENTRO 60 WG</b>
<b>NOMBRE COMÚN DE I.A.:</b>	Metsulfuron
<b>NOMBRE QUÍMICO:</b>	(metilo 2-[[[(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)amino]sulfonil]benzoato,metilo
<b>SINÓNIMO:</b>	Ninguno
<b>FAMILIA QUÍMICA:</b>	Sulfonil urea
<b>FORMULACIÓN QUÍMICA:</b>	C <sub>14</sub> H <sub>15</sub> N <sub>5</sub> O <sub>6</sub> S
<b>FORMULACIÓN:</b>	Gránulos dispersables
<b>FORMULADOR:</b>	Agrocentro S.A.
<b>DIRECCIÓN:</b>	Ofibodegas La Esperanza, Micro Parcela 6, Finca La Esperanza, km 68,5 Carretera a Puerto Quetzal Escuintla, Guatemala, C.A. Tel: +(502) 2381-2365

### SECCIÓN 2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES

<b>Nombre del componente</b>	<b>CAS No.</b>	<b>Contenido (% w/w)</b>
Metsulfuron	74443-64-6	600 g/kg
Otros ingredientes	/	

### SECCIÓN 3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

<b>Frases de riesgo:</b>	Nocivo por ingestión Posible riesgo de daño al feto
<b>Riesgos para la salud:</b>	Efectos potenciales para la salud

#### SECCIÓN 4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

##### **CONTACTO CON OJOS:**

Revise la presencia de lentes de contacto, remuévalos. Enjuague inmediatamente, con abundante agua, durante 15 minutos, con los ojos abiertos, para asegurar la limpieza de toda la superficie ocular y los párpados. Busque atención médica inmediatamente.

##### **CONTACTO CON LA PIEL:**

Lave el material remanente en la piel con abundante agua y jabón. Remueva calzado y ropa contaminados. Lave la ropa y descontamine el calzado antes de volver a utilizarlos. Si la irritación persiste, busque atención médica.

##### **INGESTIÓN:**

No induzca al vómito. Busque el centro de envenenamiento local. Si ocurre vómito espontáneo, haga que la víctima se incline con la cabeza hacia adelante, evitando la inhalación del vómito. Lavar la boca y administrar agua. No administre nada si la persona está inconsciente. Busque atención médica.

##### **INHALACIÓN:**

Lleve a la víctima a un sitio con aire fresco. Utilice protección respiratoria apropiada, hasta que se restauren la ventilación o las medidas de control adecuadas. Busque atención médica.

##### **AVISO MÉDICO:**

No existe un antídoto especial. Trátese sintomáticamente. Los afectados con reacciones alérgicas pueden responder a tratamiento con antihistamínicos o crema de esteroides y/o esteroides sistémicos.

**\*\*Ante cualquier emergencia, busque ayuda médica\***

#### SECCIÓN 5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

##### **MEDIOS DE EXTINCIÓN:**

Utilice agua en forma de rocío, químicos secos, espuma o dióxido de carbono.

**EQUIPO DE PROTECCIÓN:**

Debe utilizarse un aparato de respiración autónoma con máscara completa y ropa de protección a 20°C.

**PELIGRO DE EXPLOCIÓN E INCENDIO INUSUAL:**

La descomposición bajo condiciones de incendio, produce la emisión de gases y vapores que pueden ser tóxicos e irritantes a las vías respiratorias.

**PELIGROS DE LOS PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN:**

La combustión o descomposición térmica desprende vapores tóxicos e irritantes. La exposición a los productos de descomposición puede ser un peligro para la salud.

**PRECAUCIONES ESPECIALES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA BOMBEROS:**

Usar ropa protectora y equipo autónomo de respiración. No permita que las aguas de un incendio en los desagües o las tuberías. Enfriar los contenedores cerrados expuestos al fuego con agua pulverizada.

**SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL****PRECAUCIÓN PERSONAL:**

Utilice vestuario de protección adecuado.

**PRECAUCIÓN AMBIENTAL:**

Manténgase alejado de lagos, ríos o estanques. No contamine cauces de ríos al limpiar equipos de aplicación o desechar envases.

**MÉTODOS DE LIMPIEZA:**

Evitar derrames. Manténgase lejos de alcantarillados y desagües. Remueva la sustancia, cuanto sea posible, con materiales inertes. Remueva el suelo contaminado. Colóquelo en contenedores etiquetados y cerrados. Almacénelos en lugares adecuados para su deposición. La eliminación del material recogido dependerá de la magnitud del derrame. Para cantidades de hasta 50 l de producto entierran en un vertedero de seguridad. Para cantidades mayores a 50L buscar el asesoramiento de los fabricantes (de emergencia utilice el número de contacto más abajo) antes de intentar su eliminación.

## SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE

### REQUISITOS DE ALMACENAJE

Los contenedores deben ser almacenados en un área fresca, seca y bien ventilada, alejada de materiales inflamables y fuentes de calor o llama. No almacenar por períodos prolongados de luz solar directa.

### INFORMACIÓN ADICIONAL

No se almacene cerca de alimentos, pastos, o al alcance de niños. La descarga al ambiente está prohibida.

Al abrir el envase y la preparación de aerosol, usar: overol de algodón abotonado hasta el cuello y la muñeca (o ropa equivalente), un sombrero lavable, hasta el codo guantes de PVC y gafas protectoras. Lávese las manos después del uso. Después de cada día de uso, lave los guantes, gafas y ropa contaminada

## SECCIÓN 8. CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN DEL PERSONAL

### LIMITES DE EXPOSICION NATURAL

El valor sugerido de control o TLV no ha sido establecido.

### VENTILACION

Provea ventilación exhaustiva u otro control de ingeniería para mantener la concentración de los vapores en el aire, abajo del umbral límite.

### PROTECCION OCULAR

Utilice protección facial/ocular.

### PROTECCION CORPORAL

Personal de aplicación y manipulación debe utilizar: Camisa de manga larga, pantalones, guantes impermeables, zapatos y calcetines. Limpiar el vestuario de forma rutinaria. Remover la vestimenta contaminada y lavar antes de su reutilización.

### PROTECCION RESPIRATORIA

Utilizar respirador para pesticidas aprobado por MSHA-NIOSH.



#### **PROTECCION PERSONAL GENERAL**

Las personas expuestas al material de forma rutinaria deben ducharse diariamente, luego de terminar el trabajo.

#### **SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS**

<b>FORMA:</b>	Polvo fino
<b>ESTADO FÍSICO:</b>	Gránulos dispersable
<b>COLOR:</b>	Blanco mate
<b>OLOR:</b>	No aplica
<b>PUNTO DE EBULLICION:</b>	No disponible
<b>PUNTO DE FUSIÓN:</b>	No disponible
<b>DENSIDAD:</b>	0.55 g/mL
<b>SOLUBILIDAD EN AGUA:</b>	Dispersable en agua

#### **SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD**

##### **ESTABILIDAD QUÍMICA:**

Estable bajo condiciones normales. Condiciones que deben evitarse: No se conocen.

##### **MATERIALES INCOMPATIBLES:**

Incompatible con ácidos y oxidantes fuertes.

##### **PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:**

La combustión o descomposición térmica desprende vapores tóxicos e irritantes.

##### **REACCIONES PELIGROSAS:**

Ninguna conocida. Polimerización peligrosa no ocurre.

## SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

### Metsulfuron Metil

LD50 Oral (ratas):	> 5000 mg/kg.
LD50 Dermal (conejos):	> 2000 mg/kg.
LC50 Inhalación (ratas):	> 5.3 mg/l
Irritación dermal: Conejos:	No mostraron irritación.
Irritación ocular:	Conejos: Irritación leve.
Sensibilización dermal:	Cobayos: No mostraron sensibilización por contacto con la piel.
Oral:	Ratas: Reducción en el peso corporal, cambios en el peso de los órganos, hígado.
Dermal:	Conejos: Irritación de la piel
Carcinogenicidad:	No mostró efectos carcinogénicos.
Mutagenicidad:	No mostró efectos mutagénicos en las pruebas. No causa daños genéticos en cultivos de células de mamíferos. Se observaron daños genéticos en cultivos de células de mamíferos en algunas pruebas de laboratorio pero en otras no.
Toxicidad reproductiva:	Los animales a prueba no presentaron ningún efecto en su fertilidad.
Teratogenicidad:	Los animales sometidos a pruebas no mostraron efectos.

## SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

### Metsulfuron Metil

#### Toxicidad acuática:

LC50 96 horas, trucha arcoíris: >150 ppm

LC50 96 horas, Pez Bluegill: >150 ppm

#### Toxicidad en aves:

LD50 Pato: >2510 mg/kg LC50

Codorniz: >5620 mg/kg

**Información adicional Riesgos ambientales:**

No aplique directamente al agua, o áreas en las que haya aguas superficiales presentes. No contamine el agua cuando esté limpiando el equipo o disponiendo el agua de lavado del equipo.

**SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES DE ELIMINACIÓN****MÉTODO DE ELIMINACIÓN:**

Los desechos de pesticida son tóxicos. La eliminación inapropiada de los excesos del pesticida, rocío o enjuague, es una violación a la ley Federal. Si no es posible desecharlos en cumplimiento de las instrucciones de la etiqueta, contacte la agencia de control ambiental pública o el representante de Desechos Peligrosos en las oficinas regionales EPA más cercanas, para obtener orientación.

**SECCIÓN 14. INFORMACION DE TRANSPORTE****Descripción correcta del material peligroso**

Clase de riesgo:	9
Número de identificación UN:	3077
Grupo de empaque:	III
Etiquetado:	Sustancia tóxica para el medio ambiente.

**SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGULATORIA**

- Ley 430 de 1998, desechos peligrosos.
- Decreto 321 de 1999, mediante el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas.
- Decreto 1609 de 2002, mediante el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.
- Decreto 1180 de 2003 – Licencias ambientales.
- NTC 1692. Transporte de Mercancías Peligrosas. Clasificación y Rotulado.
- NTC 4435. Transporte de Mercancías.
- Hojas de Seguridad para Materiales. Preparación.



## SECCIÓN 16. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

En caso de cualquier eventualidad contactarse con emergencias toxicológicas (24 horas):

CISPROQUIM:

01-8000-916012 Fuera de Bogotá

2886012 En Bogotá.

### **Resumen Revisado:**

Esta información fue provista para métodos preventivos, pero sin garantía expresa o ampliada. El comprador asume la responsabilidad del incumplimiento de las instrucciones de la seguridad y uso, presentes en la etiqueta.