

GALÁCTIKO[®]

Registro Nacional ICA 2023



COMPOSICIÓN

Ingrediente Activo:

Trifloxystrobin 100 g/ L de formulación, a 20 °C.

Tebuconazole 200 g/ L de formulación, a 20 °C.

Ingredientes aditivos: c.s.p. 1 litro

INFORMACIÓN GENERAL

GALACTIKO 300[®] SC es un fungicida de amplio espectro, preventivo-curativo por las características que le dan sus ingredientes activos; Trifloxystrobin actúa sobre la respiración mitocondrial con un efecto inhibitorio de la germinación de las esporas del patógeno y Tebuconazole actúa inhibiendo la síntesis del esteroide (ergosterol).

RECOMENDACIONES DE USO

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO.

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda la aplicación de GALACTIKO[®] 300 SC en el segmento preventivo o en presencia de primeros síntomas de la enfermedad con base en los resultados del monitoreo de las diferentes enfermedades.

GALACTIKO[®] 300 SC debe ser aplicado dentro de un programa de rotación con otros fungicidas de diferente mecanismo de acción, siguiendo las recomendaciones del Comité de Prevención de Resistencia a Fungicidas FRAC y complementando con prácticas de manejo integrado de cultivo.

La dosis a utilizar del rango de dosis recomendado dependerá de la zona agro-ecológica, historial del lote, niveles de incidencia de la enfermedad, condiciones ambientales y la recomendación del asistente técnico.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Antes de efectuar mezclas debe realizarse previamente pruebas de compatibilidad (miscibilidad) y fitocompatibilidad con el producto que se desea mezclar. Se puede mezclar con coadyuvantes siguiendo las recomendaciones del fabricante. GALACTIKO[®] 300 SC en las dosis y frecuencia recomendables, es compatible con los cultivos registrados, sin embargo, se recomienda pruebas de fitocompatibilidad con nuevas variedades y/o híbridos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- PELIGROSO SI ES INHALADO, NO RESPIRE (POLVO, VAPOR O ASPERSIÓN).
- Utilizar ropa de protección adecuada al manipular, aplicar el producto; y para ingresar al área tratada antes de terminar el periodo de re-entrada.
- Este producto puede ser mortal si se ingiere.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de aplicar el producto bájese con abundante agua y jabón, lave la ropa contaminada.
- No permita animales en el área tratada.
- No soplar con la boca las boquillas obstruidas utilice un cepillo para destaparlas.
- Verificar el buen estado del equipo de aplicación y calíbrelo previamente.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No reenvase el producto.
- No almacenar en casas de habitación. Almacene el producto en sitios seguros retirados de alimentos y medicinas de consumo humano y animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco, seco y ventilado).
- Transpórtelo solamente con productos agroquímicos. NO con productos de consumo humano y animal.

GALÁCTIKO[®]

Registro Nacional ICA 2023



Fungicidas



de uso agrícola

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta de este producto.
- En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua por mínimo 15 minutos, cubra el ojo afectado y lleve el paciente al médico.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa y bañe al paciente con abundante agua y jabón y lleve al médico.
- En caso de intoxicación por inhalación, retire la víctima de la zona de contaminación, lleve al aire libre y mantenga al paciente acostado de medio lado y vigile que éste respire.
- Induzca el vómito si el tiempo transcurrido desde la ingestión es menor a una hora, y si la persona está totalmente consciente. Posteriormente dé a beber una suspensión de 20 - 30 g de carbón activado en 150 - 200 mL de agua.

GUÍA PARA EL MÉDICO

- Medidas de descontaminación general. Si ha sido ingerido, practicar lavado gástrico.
- Tratamiento sintomático.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- En caso de derrame, recoger con materiales absorbentes (aserrín o tierra seca), guardarlo en bolsa plástica y/o caneca y deseché acorde con la entidad local competente.
- No asperjar áreas fuera del cultivo a tratar. Lave el equipo en el sitio de la aplicación y deseché esta agua en el área tratada.
- No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, estanques ni arroyos con desechos o envases vacíos.
- Respete la franja de seguridad en aplicación: 10 metros (terrestre) y 100 metros (aérea), en relación a cuerpos o curso de agua, carreteras troncales, núcleos de población humana y animal, o cualquiera otra área que requiera protección especial.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, DERRAME O INCENDIO COMUNICARSE CON CISPROQUIM

Línea 01 8000 916012 O EN BOGOTÁ AL TEL: (1) 288 6012. ATENCIÓN 24 HORAS.

SE PROHÍBE LA UTILIZACIÓN DEL ENVASE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO.

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO ENJUAGUE TRES VECES EL ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN, EVITANDO SALPICADURAS. LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN. LLEVE EL ENVASE AL CENTRO DE ACOPIO MÁS CERCANO DEL PROGRAMA COLECTA, LUEGO DE REALIZAR EL TRIPLE LAVADO.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en el envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

TAMAÑO DE ENVASES

GALÁCTIKO se encuentra en las presentaciones 250 cc, 1 litro, 5 litros, 20 litros.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III CUIDADO LIGERAMENTE PELIGROSO

Formulado y Distribuido por:

AGROCENTRO COLOMBIA S.A.S.
Calle 108 # 51-81 Barrio Pasadena, Bogotá D.C. Colombia.
Conmutador: (57) 1 6136939

DOSIS Y EPOCAS DE APLICACIÓN

Cultivo	Enfermedad	Dosis Lts/Ha	Observaciones	P.C. días	P.R. horas
Arroz	Añublo de la vaina (Thanatephorus cucumeris)	600 cc/ha	Realizar aplicaciones con los primeros síntomas de la enfermedad. Volumen de aplicación 400 L/Ha	35 días	4 Horas
Tomate	Amarillera o Tizón temprano (Alternaria solani)	500 cc/ha	Aplicar preferentemente en forma preventiva, por tarde, con la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad. Volumen de aplicación 400-600 L/Ha.	3 días	4 Horas
Uchuva	Amarillera o Tizón temprano (Alternaria solani)	500 cc/ha		3 días	4 Horas
Aguacate	Amarillera o Tizón temprano (Alternaria solani)	500 cc/ha	Aplicar preferentemente en forma preventiva, por tarde, con la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad. Volumen de aplicación 400-600 L/Ha.	21 días	4 Horas
Maiz	Mancha de asfalto (Phyllacora maydis, Monographella maydis, Coniothirium phyllacorae)	500 cc/ha		30 días	4 Horas



Calle 108#51-81 Barrio Pasadena, Bogotá, Colombia

Telefonos: 613-6939 y 613-6831

colombia@agrocentro.info

www.colombia.agrocentro.com



Planta de Formulación / Km 9 vía Mamonal, Cartagena – Colombia / Teléfono: 6685966

