

TYRANO 400 EC

No. Registro Nacional ICA: 2122

Titular del Registro: RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.



Insecticidas



de uso agrícola

COMPOSICIÓN

Tipo de Producto: Insecticida Agrícola

Formulación: Concentrado Emulsionable – EC

Ingrediente Activo: Dimetoato

Concentración: 400 g/Kg

Categoría Toxicológica: III – Ligeramente Peligroso

Cultivo: Maíz

CARACTERÍSTICAS

TYRANO 400 EC es un insecticida fosforado con efecto por contacto e ingestión, es absorbido por las plantas en forma sistémica por el follaje y puesto a circular dentro de la misma, llegando a brotes nuevos, sitios preferidos por muchas plagas. Posee acción prolongada, especialmente sobre insectos-plaga chupadores, masticadores, minadores, raspadores y barrenadores. No aplique el producto si se espera lluvia una hora después de la aplicación, pues el nivel de control puede disminuir

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar una sola vez por ciclo de cultivo o cosecha, en infestaciones tempranas, dentro de un programa de manejo integrado -MIP- (rotando con otros plaguicidas de diferente modo de acción o grupo químico) para evitar el desarrollo de la resistencia. Aplicar al aparecer presencia de los primeros individuos sobre el follaje. Se recomienda evaluar su eficacia a los 4 o 5 días después de su aplicación dado que su acción depende del estado de las larvas.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA

Use el volumen de agua requerido según el desarrollo del cultivo; de 200 L/ha.

Use boquillas de cono hueco y un tamaño de gota de 250 µm aprox. Llenar el tanque del equipo aplicador hasta la mitad con agua, agregar la cantidad requerida de TYRANO 400 EC y completar con agua hasta el volumen deseado, manteniendo agitación constante.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos. No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas; con nuevas variedades o híbridos vegetales se recomienda realizar pruebas previas.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

“El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

Formulado por

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL Co. Ltd.
Binhai Economic Development Area, Weifang,
Shandong 262737. China

Importado y distribuido por:

AGROCENTRO COLOMBIA S.A.S
Transversal 55B # 114A- 65
Teléfono: 57-1-6136939
Bogotá D.C – Colombia

DOSIS Y EPOCAS DE APLICACIÓN

Cultivo	Plaga	Dosis	P.C.	P.R.
Maíz	ÁFIDOS (Rhopalosiphum maydis)	0.3 L/ha	30 días	12 horas



Calle 108#51-81 Barrio Pasadena, Bogotá, Colombia
Teléfonos: 613-6939 y 613-6831
colombia@agrocentro.info
www.colombia.agrocentro.com

Planta de Formulación / Km 9 vía Mamonal, Cartagena – Colombia / Teléfono: 6685966

