

AGRODAZIM 500 SC®

No. Registro Nacional ICA: 1652

Titular del Registro: RAINBOW AGROSCIENCES S.A.S.

COMPOSICIÓN

Ingrediente Activo: Carbendazim

Concentración: 500 g/Kg

Categoría Toxicológica: III – Ligeramente Peligroso

INFORMACIÓN GENERAL

AGRODAZIM 500 SC es un fungicida sistémico, de rápida penetración, amplio espectro y efecto preventivo-curativo. Por su eficacia probada contra Botrytis en tomate y otros cultivos, constituye una alternativa importante para el manejo eficaz de esta enfermedad, como fungicida protectante y sistémico orientado a prevenir la incidencia y control de enfermedades ocasionadas por hongos imperfectos, ascomicetos y algunos basidiomicetos o para disminuir su dispersión.

El Ingrediente activo Carbendazim pertenece al grupo de los Benzimidazoles.

Posee propiedades residuales, generando una fina película de protección que impide la germinación de nuevas esporas, presentando un efecto de acción prolongado durante varias semanas.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

AGRODAZIM 500 SC es de efecto preventivo y curativo. Aplicar con los primeros síntomas de la enfermedad dependiendo del grado de severidad o de las condiciones ambientales. Se recomienda alternar con un producto de diferente mecanismo de acción, para evitar el desarrollo de la resistencia. Aplicar una sola vez por ciclo de cultivo.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA

Para la preparación de la mezcla, se recomienda añadir la cantidad recomendada de AGRODAZIM 500 SC en el tanque de fumigación llenado parcialmente de agua, agitar hasta que se disperse el producto y finalmente agregar el resto de agua hasta completar el volumen de la mezcla. Debe mantenerse la agitación durante el proceso de fumigación.

Para aplicación terrestre se emplean de 200 a 400 litros de agua por hectárea según el estado de desarrollo del cultivo.



Fungicidas



de uso agrícola

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos. No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas; con nuevas variedades o híbridos vegetales se recomienda realizar pruebas previas.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

“El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

Formulado

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL Co. Ltd.
Binhai Economic Development Area, Weifang,
Shandong 262737. China.

Importado y distribuido

AGROCENTRO COLOMBIA S.A.S
Calle 108 # 51-81
Teléfono: 57-1-6136939
Bogotá D.C – Colombia

DOSIS Y EPOCAS DE APLICACIÓN

Cultivo	Blanco Biológico	Dosis	PC*	PR*
Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Podredumbre gris (<i>Botrytis cinerea</i> Pers.)	500 cc/ha	30 días	4 horas



Calle 108 # 51-81, Bogotá, Colombia
 Telefonos: 613-6939 y 613-6831
colombia@agrocentro.info
www.colombia.agrocentro.com

