

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

- 1. Nombre del Producto:** MITECLEAN 10 SC
- 2. Clasificación del Producto:** ACARICIDA
- 3. Ingredientes Activos** (Ingrediente + Contenido)
PYRIMIDIFEN 100 gr/l
- 4. Grupo Químico:** PHENOXYETIL AMINA
- 5. Usos:** ROSAS - CLAVEL - CITRICOS
- 6. Categoría Toxicológica:** II Moderadamente Peligroso
- 7. Formulación:** SUSPENSIÓN CONCENTRADA
- 8. Registro ICA:** 1945
- 9. Empresa Titular:** Summit Agro Colombia S.A.S.
- 10. Presentaciones:** BOTELLA PLÁSTICA DE 500 cc
- 11. Mecanismo de Acción:**
Alteración de la función de las mitocondrias en retículo endoplasmático y sarcoplasmático afectando respiración y actividad muscular.
- 12. Modo de Acción:** Actúa por contacto e ingestión
- 13. Apariencia:** LÍQUIDO CAFÉ CLARO

14. Recomendaciones de Uso:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS cc/L	PERIODO DE REENTRADA	PERIODO DE CARENCIA
CLAVEL	Ácaro (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	0.3 (Volumen de agua 1400 L/ha)	12 horas	N.A.
ROSAS	Ácaro (<i>Tetranychus urticae</i>)	0.3 (Volumen de agua 1500 L/ha)	12 horas	N.A.
* NARANJA, MANDARINA, LIMÓN	Ácaro tostador (<i>Phyllocoptruta oleivora</i>)	0.2 (volumen de agua 600 L/ha)	12 horas	14 días

*Ampliación de uso en cultivos menores bajo la resolución ICA 4754 del 7 de diciembre de 2011.

15. Frecuencia y época de aplicación:

Realizar 1 aplicación de Miteclean 10 SC dirigido al follaje del cultivo cuando se encuentren los diferentes estados del ácaro.

MITECLEAN 10 SC debe ser usado en rotación con sustancias de diferente mecanismo de acción, dentro de un plan de manejo integrado de plagas, con el fin de cortar el ciclo biológico de la plaga y disminuir el riesgo de pérdida de susceptibilidad de los acaros al producto.

Aplicar MITECLEAN 10 SC como máximo 2 veces al año.

16. Equipos y volumen de mezcla

Utilizar equipos convencionales.

17. Compatibilidad y fitotoxicidad

Las mezclas de productos agroquímicos, fertilizantes o reguladores fisiológicos efectuados con MITECLEAN 10 SC, deben ser probadas previamente en cantidades y áreas pequeñas para confirmar su compatibilidad. Dichas mezclas siempre deben usarse inmediatamente después de su preparación y no deben dejarse de un día para otro.

Categoría Toxicológica: II (Moderadamente Peligroso - Dañino)

Lea la etiqueta antes de usar el producto. Plaguicida. Consulte con su Ingeniero Agrónomo. ©Marca Registrada de Mitsui Chemicals Agro, Inc.

Importado y Distribuido por SUMMIT AGRO COLOMBIA S.A.S.
Calle 113 # 7-21 oficina 1111. Tel. (57-1) 3809070. Fax: (57-1) 629 2282.
Bogotá, D. C. Colombia.